

IMPATh TR BLOCK

Página 1 de 6

Expedido: 11/08/2012

N.º de revisión: 1

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Producto: ImPath TR Block
Referencia: 46172

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado: Inmunohistoquímica (IHC)

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

FABRICANTE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
PathCom Systems, Inc. info@pathcomx.com
6759 Sierra Ct. Ste# B
Dublin, CA 94568, EE.UU.

DISTRIBUIDOR

Menarini Diagnosticos S.A.
Avda. del Maresme, 120
E-08918 Badalona (Barcelona)

1.4. Teléfono de emergencia

Tel. 925-829-5500 (9 am-6 pm PST, L-V)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CE 1272/2008)	Riesgos físicos y químicos	No clasificado
	Salud humana	No clasificado
	Ambiente	No clasificado
Clasificación (1999/45/CEE)	No clasificado	

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiqueta de acuerdo con (CE) N.º 1272/2008
No clasificado

Información adicional de la etiqueta (UE)

EUH210

Ficha de Datos de Seguridad disponible bajo demanda.

2.3. Otros peligros

Ninguno.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

SOLUCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO	<1%
N.º CAS: 7722-84-1	N.º CE: 231-765-0
Clasificación (CE 1272/2008)	Clasificación (67/548/CEE)
Ox. Liq. 1 - H271	R5
Tox. aguda 4 - H302	O; R8
Tox. aguda 4 - H332	C; R35
Corr. dérmico 1A - H314	Xn; R20/22
STOT en exposición única 3 H335	
AZIDA SÓDICA	<0,1%
CAS: 26628-22-8	N.º CE: 247-852-1
Clasificación (CE 1272/2008)	Clasificación (67/548/CEE)
Tox. aguda 2 H300	R27/28, R32, R50/53

Tox. aguda 1 H310
Acuática aguda 1 H400
Acuática crónica 1 H400

El texto completo de todas las frases R y declaraciones H se encuentra en la Sección 16.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Inhalación

En caso de inhalación de la neblina pulverizada: Llevar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo. Obtener asistencia médica si se mantiene algún malestar. Si se interrumpe la respiración, aplicar respiración artificial. Obtener atención médica inmediatamente.

Ingestión

NUNCA PROVOCAR EL VÓMITO NI HACER BEBER LÍQUIDOS A UNA PERSONA INCONSCIENTE. Enjuagar la boca a fondo. Obtener asistencia médica si se mantiene algún malestar.

Contacto con la piel

Quitarse la ropa contaminada y lavar inmediatamente la piel con agua y jabón. Obtener atención médica rápidamente si los síntomas se presentan después del lavado.

Contacto con los ojos

Lavar los ojos rápidamente con abundante agua levantando los párpados. Asegurarse de retirar las lentes de contacto de los ojos antes de enjuagarlos. Seguir enjuagando durante 15 minutos como mínimo. Conseguir atención médica y aportar estas instrucciones.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación.

Puede provocar tos e irritación leve.

Ingestión

Puede provocar molestias en caso de ingestión.

Contacto con la piel

El contacto prolongado con la piel puede provocar erupción e irritación.

Contacto con los ojos

Puede provocar irritación ocular temporal.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se han establecido medidas de primeros auxilios concretas.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción

Este producto no es inflamable. Utilizar medios de extinción de incendios adecuados para los materiales del entorno.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustión peligrosos

Ninguno en condiciones normales.

Riesgos de incendio y explosión no habituales

Ninguno.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Procedimientos especiales de lucha contra incendios

No hay ningún procedimiento de lucha contra incendios concreto.

Medidas de protección en caso de incendio

Utilizar medios de protección adecuados para los materiales del entorno.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la inhalación de la neblina pulverizada y el contacto con los ojos y la piel. Utilizar guantes de protección, gafas y ropa protectora adecuada. La protección personal se explica en la sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No permitir que vaya a parar a desagües, cloacas ni cursos de agua.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Detener las fugas si es posible hacerlo sin riesgo. Absorber las salpicaduras con un material absorbente adecuado. Enjuagar con agua abundante para limpiar la zona de la salpicadura. No contaminar los suministros de agua ni las cloacas.

6.4. Referencia a otras secciones

Llevar ropa protectora tal como se explica en la sección 8 de esta ficha de datos de seguridad.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar las salpicaduras y el contacto con los ojos o la piel. Es necesaria una buena higiene personal. Lavarse con agua y jabón las manos y las zonas contaminadas antes de abandonar el lugar de trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar en el contenedor original. Guardar a la temperatura indicada. Consultar la etiqueta del producto.

Clase de almacenamiento: Consultar la ficha de datos del producto.

7.3. Usos específicos finales

Los usos identificados de este producto se explican en la sección 1.2.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

Nombre:

SOLUCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Límites de exposición en el lugar de trabajo
2,8 mg/m³

Reino Unido - 8 ppm TWA: 1,4 mg/m³

Reino Unido - 15 min. STEL:

8.2. Controles de la exposición

Equipos de protección

Guantes impermeables y gafas de seguridad

Condiciones del proceso

Disponer de un lavajos.

Medidas de ingeniería

Proporcionar una ventilación adecuada. Respetar los límites de exposición profesional y minimizar el riesgo de inhalación de pulverizaciones.

Equipos respiratorios

No hay una recomendación específica, pero debe utilizarse una protección respiratoria si el nivel general supera el límite de exposición profesional recomendado.

Protección de las manos

Utilizar guantes de protección adecuados si hay riesgo de contacto con la piel. Los guantes más adecuados deben elegirse consultando al proveedor de guantes, quien puede informar sobre el tiempo de rotura del material del guante. Se recomiendan los guantes de nitrilo, pero debe recordarse que el líquido puede penetrar en los guantes. Es aconsejable cambiarlos con frecuencia.

Protección de los ojos

Si hay riesgo de salpicaduras, llevar gafas de seguridad o máscara.

Otras protecciones

Llevar ropa que evite cualquier posibilidad de contacto con la piel.

Medidas de higiene

NO FUMAR EN LA ZONA DE TRABAJO. Lavarse las manos al final de cada turno de trabajo y antes de comer, fumar o utilizar el servicio. Lavarse rápidamente si la piel se moja o contamina. Quitarse rápidamente cualquier ropa que se haya contaminado. Utilizar una crema dermatológica adecuada para prevenir la sequedad de la piel. No comer, beber ni fumar durante la utilización.

Protección de la piel

Llevar un delantal o ropa protectora si hay riesgo de contacto. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia

Líquido

Color

Incoloro

Olor

Inodoro

pH

Sin determinar

Puede provocar molestias en caso de ingestión.
Contacto con la piel
El líquido puede irritar la piel.
Contacto con los ojos
El rociado y el vapor en los ojos pueden provocar irritación y escozor.
Advertencias sobre la salud
Sin determinar
Vía de entrada
Ingestión. Contacto con la piel o los ojos.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad No se dispone de datos sobre la ecotoxicidad de este producto.

12.1. Toxicidad

Toxicidad aguda en peces No se considera tóxico para los peces
Toxicidad aguda – Peces Sin determinar

12.2. Persistencia y degradabilidad

Degradabilidad
Se prevé que este producto sea biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación
El producto no contiene ninguna sustancia que se prevea bioacumulable.

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad: El producto es soluble en agua.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sin información disponible.

12.6. Otros efectos adversos

Sin determinar.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Información general
Al manejar los residuos, deben tenerse en cuenta las precauciones de seguridad aplicadas al manejo del producto.

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar los residuos de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Generalidades
El producto no está cubierto por la regulación internacional sobre transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID).
Notas sobre transporte por carretera No clasificado
Notas sobre transporte por ferrocarril No clasificado
Notas sobre transporte marítimo No clasificado
Notas sobre transporte aéreo No clasificado

14.1. Número ONU

No procede.

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No procede.

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No procede.

14.4. Grupo de embalaje

No procede.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia peligrosa para el medioambiente/contaminante marino
N.º

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Ninguna.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No procede.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Código de prácticas aprobado

Clasificación y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos para el suministro. Fichas de Datos de Seguridad de Sustancias y Preparados.

Notas orientativas

Límites de exposición en el lugar de trabajo EH40.

Legislación UE

Regulación (EU) N.º 453/2010 de 20 de mayo de 2010 Anexo II y Regulación (CE) N.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y embalaje de sustancias y mezclas, que enmienda y revoca las directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, y enmienda la Regulación de (CE) N.º 1907/2006 y sus enmiendas. Regulación (CE) N.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativa al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Productos Químicos (REACH), que establece una Agencia Europea sobre Productos Químicos, que enmienda la Directiva 1999/45/CE y revoca la Regulación del Consejo (CEE) N.º 793/93 y la Regulación de la Comisión (CE) N.º 1488/94 así como la Directiva del Consejo 76/769/CEE y las Directivas de la Comisión 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE, incluidas sus enmiendas.

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Información general solo personal formado debe utilizar este material.

SDS N.º: N.º de revisión 1

Fecha: 11/08/2012

Frasas sobre riesgos completas

R27/28	Muy tóxico en contacto con la piel y en caso de ingestión.
R35	Causa quemaduras graves.
R8	En contacto con material combustible puede provocar incendios.
R20/22	Peligroso por inhalación y si se ingiere.
R5	El calentamiento puede provocar una explosión.
R32	En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
R36	Irritante para los ojos.
R37	Irritante para el sistema respiratorio.
R50/53	Muy tóxico para los organismos acuáticos, a largo plazo puede provocar efectos negativos para el medio ambiente acuático

Declaraciones de riesgo completas

H271	Puede provocar fuego o explosiones; oxidante fuerte.
H300	Fatal en caso de ingestión.
H302	Peligroso si se ingiere.
H310	Fatal si entra en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y daños oculares.
H332	Dañino si se inhala.
H335	Puede provocar irritación respiratoria.
H400	Muy tóxico para la vida acuática.
H410	Muy tóxico para la vida acuática con efectos de gran duración.

Aviso legal

Esta información sólo afecta al material concreto indicado en este documento y puede no resultar válida para dicho material si se usa combinado con otros materiales o en cualquier proceso. Dicha información es, de acuerdo con los conocimientos y las opiniones de la empresa, precisa y fiable en la fecha indicada. No obstante, no se ofrece ninguna garantía ni representación sobre su precisión, fiabilidad

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

IMPATH TR BLOCK

Página 7 de 6

Expedido: 11/08/2012



o completitud. El usuario tiene la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de dicha información para su propia aplicación particular.