

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

IMPATh TR BLOCK



Página 1 de 7

Data de Emissão: 11/08/2012

Revisão N.º: 1

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1. Identificador do produto

Produto: ImPath TR Block
N.º de Referência: 46172

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização Recomendada: Imunohistoquímica (IHQ)

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

FABRICANTE E-MAIL
PathCom Systems, Inc. info@pathcomx.com
6759 Sierra Ct. Ste#B
Dublin, CA 94568

Menarini Diagnósticos, Lda

Quinta da Fonte
Edifício D. Manuel, 2º B
2770 - 203 Paço de Arcos
Portugal

1.4. Número de telefone de emergência

Tel. 925-829-5500 (9 am-6 pm PST, M-F)

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1. Classificação da substância ou mistura

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Classificação (CE 1272/2008) | Propriedades Físicas e Químicas | Não classificado |
| | Saúde humana | Não classificado |
| | Ambiente | Não classificado |
| Classificação (1999/45/CEE) | Não classificado | |

2.2. Elementos do rótulo

Rótulo de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008
Não classificado

Informações Suplementares do Rótulo (EU)

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

2.3. Outros perigos

Nenhum

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO | <1% |
| N.º CAS: 7722-84-1 | N.º CE: 231-765-0 |
| Classificação (CE 1272/2008) | Classificação (67/548/CEE) |
| Líquido Comburente 1 - H271 | R5 |
| Toxicidade Aguda 4 - H302 | O;R8 |
| Toxicidade Aguda 4 - H332 | C;R35 |
| Corrosão Cutânea 1A - H314 | Xn;R20/22 |
| STOT (Exposição Única) 3 H335 | |
| AZIDA DE SÓDIO | <0.1% |
| N.º CAS:26628-22-8 | N.º CE: 247-852-1 |

(67/548/CEE)
Toxicidade Aguda 2 H300 R27/28, R32, R50/53
Toxicidade Aguda 1 H310
Aquática Aguda 1 H400
Aquática Crónica 1 H410

O texto integral de todas as frases de risco (R) e advertências de perigo (H) é apresentado na Secção 16.

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação

Em caso de inalação de névoas pulverizadas: Retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso. Se a indisposição persistir, consultar um médico. Em caso de paragem respiratória, administrar respiração artificial. Consultar imediatamente um médico!

Ingestão

NUNCA PROVOCAR VÓMITOS OU MINISTRAR LÍQUIDOS A UMA PESSOA INCONSCIENTE! Enxaguar bem a boca. Se a indisposição persistir, consultar um médico.

Contacto com a pele

Retirar imediatamente a roupa contaminada e lavar a pele afectada com água e sabão. Se os sintomas persistirem, consultar imediatamente um médico.

Contacto com os olhos

Lavar imediata e abundantemente com água, levantando as pálpebras. Não esquecer de retirar eventuais lentes de contacto antes de enxaguar. Continuar a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Consultar um médico e mostrar-lhe estas instruções.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalação.

Pode provocar tosse ou uma ligeira irritação.

Ingestão

Em caso de ingestão, pode causar indisposição.

Contacto com a pele

O contacto prolongado com a pele pode causar vermelhidão e irritação.

Contacto com os olhos

Pode provocar irritação ocular temporária.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Não foram indicadas medidas específicas de primeiros-socorros.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção

Este produto não é inflamável. Utilizar meios de extinção de incêndios adequados aos materiais circundantes.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Produtos de combustão perigosos

Nenhum em condições normais.

Perigos de incêndio e explosão não usuais

Nenhum.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Procedimentos especiais de combate a incêndios

Não é indicado nenhum procedimento específico de combate a incêndios.

Medidas de protecção em caso de incêndio

Usar equipamento de protecção adequado aos materiais circundantes.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

pele e os olhos. Usar luvas de protecção, óculos de segurança e vestuário de protecção adequado. Para a protecção individual, ver a secção 8.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir a entrada em dispositivos de drenagem, esgotos ou cursos de água.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Eliminar a fuga, se possível sem correr riscos. Absorver o derrame com material absorvente adequado. Lavar com bastante água para limpar a zona do derrame. Não contaminar fontes de água ou esgotos.

6.4. Remissão para outras secções

Usar vestuário de protecção, tal como descrito na Secção 8 desta ficha de dados de segurança.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Evitar derrames e o contacto com a pele e os olhos. É necessária uma boa higiene pessoal. Lavar as mãos e as zonas contaminadas com água e sabão antes de abandonar o local de trabalho.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Mantém no recipiente original. Armazenar à temperatura especificada. Consultar o rótulo do produto.

Classe de Armazenagem:

Consultar a ficha de dados do produto.

7.3. Utilizações finais específicas

As utilizações identificadas para este produto estão detalhadas na Secção 1.2.

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1. Parâmetros de controlo

Nome:

SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO

Limite de Exposição no Local de Trabalho

Reino Unido - 8 horas TWA (Média Ponderada no Tempo): 1,4 mg/m³

Reino Unido - 15 min. STEL (Limite de Exposição de Curta Duração): 2,8 mg/m³

8.2. Controlo da exposição

Equipamento de protecção

Luvas impermeáveis e óculos de segurança

Condições de processo

Providenciar uma estação de lavagem dos olhos.

Medidas técnicas

Fornecer ventilação adequada. Respeitar os valores-limite de exposição profissional e minimizar o risco de inalação de aerossóis.

Equipamento respiratório

Não é efectuada qualquer recomendação específica, mas deve ser utilizada protecção respiratória caso o nível geral exceda o valor-limite de exposição profissional recomendado.

Protecção das mãos

Caso haja risco de contacto com a pele, usar luvas de protecção adequadas. As luvas mais adequadas devem ser escolhidas após consulta junto do fornecedor, que poderá fornecer informações sobre a duração do material das luvas. Recomenda-se o uso de luvas de nitrilo, mas deve-se ter em conta que os líquidos podem penetrar nas luvas. Recomenda-se a troca frequente de luvas.

Protecção ocular

Caso haja risco de salpicos, usar óculos de segurança ou escudo facial.

Outras protecções

Usar vestuário adequado para prevenir qualquer possibilidade de contacto com a pele.

Medidas de higiene

NÃO FUMAR NA ÁREA DE TRABALHO! Lavar as mãos no final de cada turno de trabalho e antes de comer, fumar ou de ir à casa de banho. Lavar imediatamente a pele, caso esta fique molhada ou contaminada. Retirar imediatamente qualquer roupa contaminada. Usar um creme adequado para a pele para evitar que seque. Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

Protecção da pele

Em caso de contacto, usar avental ou vestuário de protecção. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES

FÍSICAS E QUÍMICAS

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

| | |
|---|---|
| Aspecto | Líquido |
| Cor | Incolor |
| Odor | Inodoro |
| pH | Não determinado |
| Solubilidade | Solúvel em água. |
| Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição | <100 @ 760 mm Hg |
| Ponto de fusão (°C) | ~ 0°C |
| Densidade relativa | ~1 g/ml |
| Densidade de vapor (ar=1) | Não determinado |
| Pressão de vapor | Não determinado |
| Taxa de evaporação | Não determinado |
| Viscosidade | Não determinado |
| Valor de Solubilidade (G/100G H2O@20°C) | Não determinado |
| Temperatura de decomposição (°C) | Não determinado |
| Ponto de inflamação | Não aplicável |
| Temperatura de auto-ignição (°C) | Não determinado |
| Limite inferior de inflamabilidade (%) | Não aplicável |
| Limite superior de inflamabilidade (%) | Não aplicável |
| Coeficiente de partição (N-Octanol/Água) | Não determinado |
| Propriedades explosivas | Não aplicável |
| Propriedades comburentes | Não cumpre os critérios para ser classificado como comburente |

9.2. Outras informações

Nenhuma

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reactividade

Não são conhecidos perigos de reactividade associados a este produto.

10.2. Estabilidade química

Estável em condições de temperatura normais.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não determinado

10.4. Condições a evitar

Evitar a exposição a temperaturas elevadas ou à luz solar directa.

10.5. Materiais incompatíveis

Materiais a evitar Álcalis fortes

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum em condições normais.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

| | |
|--|------------------------------|
| Informação toxicológica | Não há informação disponível |
| Toxicidade aguda (Oral DL50) | Não determinado |
| Corrosão/irritação cutânea: | |
| Ensaio com modelo de pele humana | Não determinado |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: | Não determinado |
| Sensibilização respiratória | Não determinado |
| Sensibilização cutânea | Não determinado |
| Mutagenicidade em células germinativas (In Vitro): | Não determinado |
| Carcinogenicidade | Não determinado |

Toxicidade reprodutiva –
Fertilidade Não

determinado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - Exposição única:

STOT - Exposição única Não determinado

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - Exposição repetida:

STOT - Exposição repetida Não determinado

Perigo de aspiração Não determinado

Inalação

Em elevadas concentrações, os vapores podem causar irritação na garganta e no aparelho respiratório e provocar tosse.

Ingestão

Em caso de ingestão, pode causar indisposição.

Contacto com a pele

O líquido pode ser irritante para a pele.

Contacto com os olhos

A entrada de aerossóis e vapores nos olhos podem provocar irritação e queimaduras nos olhos.

Advertências de saúde

Não determinado

Via de exposição

Ingestão. Contacto com a pele e/ou os olhos.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Ecotoxicidade Não existem dados sobre a ecotoxicidade deste produto.

12.1. Toxicidade

Toxicidade Aguda (Peixes) Não é considerado tóxico para os peixes

Toxicidade Aguda – Peixes Não determinado

12.2. Persistência e degradabilidade

Degradabilidade

É esperado que o produto seja biodegradável.

12.3. Potencial de bioacumulação

Potencial de bioacumulação

O produto não contém substâncias consideradas bioacumuláveis.

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade:

O produto é solúvel em água.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não há informação disponível.

12.6. Outros efeitos adversos

Não determinado

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

Informação Geral

Durante o manuseamento dos resíduos, devem ser tidas em consideração as precauções de segurança aplicáveis ao manuseamento do produto.

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Eliminar os resíduos em conformidade com os requisitos legais locais.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Geral

O produto não é abrangido pelos regulamentos internacionais relativos ao transporte de mercadorias perigosas (IMDG, IATA,ADR/RID).

Notas sobre Transporte Terrestre Não classificado

Notas sobre Transporte
Ferroviário Não

classificado
Notas sobre Transporte Marítimo Não classificado
Notas sobre Transporte Aéreo Não classificado

14.1. Número ONU

Não aplicável.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Não aplicável.

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Não aplicável.

14.4. Grupo de embalagem

Não aplicável.

14.5. Perigos para o ambiente

Substância Perigosa para o Ambiente/Poluente Marinho
N.º

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Nenhuma

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Não aplicável.

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Código de Prática Aprovado

Classificação e Rotulagem de Substâncias e Preparações Perigosas para Fornecimento. Fichas de Dados de Segurança para Substâncias e Preparações.

Notas de Orientação

Limites de Exposição no Local de Trabalho EH40.

Legislação da UE

Regulamento (EU) N.º 453/2010 de 20 de Maio de 2010, Anexo II, e Regulamento (CE) N.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) N.º 1907/2006 com alterações. Regulamento (CE) N.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2008, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) N.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) N.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão, incluindo alterações.

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi realizada nenhuma avaliação de segurança química.

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

Informação Geral este material só deve ser utilizado por pessoal devidamente treinado.

FDS N.º: Revisão N.º 1

Data: 11/08/2012

Texto integral das Frases de Risco

R27/28 Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão

R35 Provoca queimaduras graves.

R8 Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

R20/22 Nocivo por inalação e ingestão.

R5 Perigo de explosão sob a acção do calor.

R32 Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos

R36 Irritante para os olhos.

R37 Irritante para as vias respiratórias.

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático

Texto integral das Advertências de Perigo

| | |
|------|--|
| H271 | Risco de incêndio ou de explosão; muito comburente. |
| H300 | Mortal por ingestão |
| H302 | Nocivo por ingestão. |
| H310 | Mortal em contacto com a pele |
| H314 | Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. |
| H332 | Nocivo por inalação. |
| H335 | Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| H400 | Muito tóxico para os organismos aquáticos |
| H410 | Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros |

Declaração de Exoneração de Responsabilidade

As informações acima referem-se apenas aos materiais específicos designados neste documento e podem não ser válidas em caso de uso desses materiais em combinação com outros materiais ou em qualquer processo. Tais informações aqui contidas são, de acordo com os conhecimentos e crenças da empresa, precisas e fiáveis à data da publicação. Contudo, a empresa não dá qualquer garantia ou representação de qualquer tipo no que respeita à precisão, fiabilidade ou plenitude das mesmas. É da responsabilidade do utilizador decidir se as mesmas são adequadas para o uso a que se propõe.