

IMPATD DS 2

Page 1 van 7

Uitgegeven: 23/122014

Versie nr: 1

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Product: ImPath DS2
Catalogusnr.: 47244

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Immunohistochemie (IHC)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

FABRIKANT E-MAILADRES
PathCom Systems, Inc. info@pathcomx.com
6759 Sierra Ct. Ste#B
Dublin, CA 94568

LEVERANCIER

A. MENARINI DIAGNOSTICS BENELUX N.V.

De Haak 8
5555 XK Valkenswaard
The Netherlands

Menarini Diagnostics Benelux S.A.

Belgicastraat,4,
1930 Zaventem

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel. 925-829-5500 (9.00-18.00 PST, ma-vrij)

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van het mengsel

Indeling (EG 1272/2008)

Fysische en chemische risico's	Niet ingedeeld
Menselijke gezondheid	Niet ingedeeld
Milieu	Niet ingedeeld

Indeling (1999/45/EEG)

Niet ingedeeld

2.2 Etiketteringselementen

Bevat ETHYLEENGLYCOL-MONOMETHYLETHER
Etiket in overeenstemming met (EG) 1272/2008



Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduiding(en)

H303	Schadelijk bij inslikken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregel(en)

P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P305+ P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

2.3 Overige informatie

Geen

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHER <10%

CAS-nr. 109-86-4

EG nr.: 203-713-7

IMPATh DS 2

Page 2 van 7

Uitgegeven: 23/122014

Versie nr: 1

Indeling (EG 1272/2008)
Brandbare vloeistof. 3 - H226
Repr. Tox.1B – H360
Acute Tox. 4 – H302
Acute Tox. 4 – H312
Acute Tox. 4 –H332

Indeling (67/548/EEG)
R10
Repr. 2 – R60-61
Xn; R-20/21/22

N-ALKYLDIMETHYLBENZYL AMMONIUMCHLORIDE <0,05%

CAS-No.:8001-54-5

EU Nr.: Onvermeld

Indeling (EG 1272/2008)

Acute Tox. 4 – H302

Acute Tox. 4 – H312

Skin Corr. 1B – H314

Aquatic Acute 1 - H400

Indeling (67/548/EEG)

Xn;R21/22

C;R34

N;R50

TRIZMA BASE

CAS:77-86-1

<1%

EG nr.: 201-064-4

Indeling (EG 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

H319

STOT SE 3 H335

Indeling (67/548/EEG)

Xi: 36/37/38

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenaanduidingen is vermeld in Rubriek 16.

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1. Beschrijving van eerste hulpmaatregelen

Inademing

In geval van inademing van spuitnevel: Slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. Bij ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Raadpleeg onmiddellijk een arts!

Inslikken

BEWUSTELOOS SLACHTOFFER NOOIT LATEN BRAKEN OF TE DRINKEN GEVEN! De mond grondig spoelen. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.

Huidcontact

Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Onmiddellijk medische hulp inschakelen als symptomen na het afspoelen aanhouden.

Oogcontact

Ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen uitnemen alvorens te spoelen. Blijven spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Een arts raadplegen en deze instructies tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademing.

Kan hoesten of een lichte irritatie veroorzaken.

Inslikken

Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

Huidcontact

Contact met de huid kan roodheid en irritatie veroorzaken.

Oogcontact

Kan oogirritatie veroorzaken.

4.3. Vermelding van vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen specifieke eerstehulpmaatregelen vermeld.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

Dit product is niet brandbaar. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende materialen.

5.2. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.

Speciale brand- en explosiegevaaren

Geen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale brandbestrijdingsprotocollen

Geen specifieke brandbestrijdingsprotocollen verschaft.

Beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Gebruik beschermende apparatuur die geschikt is voor de omringende materialen.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

6.1. 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsuitrusting en noodprocedures

Vermijd inademing van spuitnevel en contact met de huid en ogen. Gebruik beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en geschikte beschermende kleding. Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Zorgen dat het product niet in de gootsteen, het riool of waterlopen terecht komt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Gelekte/gemorste stof opnemen met geschikt absorberend materiaal. Met veel water spoelen om de plaats waar gelekt/gemorst is te reinigen. Verontreiniging van waterbronnen of riolering voorkomen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Draag beschermende kleding zoals beschreven in Rubriek 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren

Morsen, huid- en oogcontact vermijden. Een goede persoonlijke hygiëne is noodzakelijk. Handen en verontreinigde plaatsen met water en zeep wassen alvorens de werkplek te verlaten.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

In oorspronkelijke houder bewaren. Op de aangegeven temperatuur bewaren. Zie het productlabel. Opslagklasse: Raadpleeg het productinformatieblad.

7.3. Specifiek eindgebruik

Het geïdentificeerd gebruik voor dit product is in Rubriek 1.2 in detail beschreven.

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Controleparameters

Naam:

ETHYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHER

Grenswaarde beroepsmatige blootstelling UK - 8 uur TWA: 0,3 mg/m³

GB - 15 min. STEL: Niet bepaald

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermingsuitrusting

Ondoordringbare handschoenen en veiligheidsbril

Procescondities

Zorg voor een oogspoelstation.

Technische maatregelen

Zorg voor voldoende ventilatie. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in acht nemen en het risico van inademing van spuitnevel minimaliseren.

Adembescherming

Geen specifiek advies gegeven, maar adembescherming moet gebruikt worden als het algemene niveau het maximum aanbevolen beroepsmatige blootstelling.

Bescherming van de handen

Gebruik geschikte beschermende handschoenen bij kans op huidcontact. De meest geschikte handschoen moet worden gekozen in overleg met de leverancier van de handschoenen, die u kan informeren over de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal. Nitril handschoenen worden aanbevolen, maar wees ervan bewust dat de vloeistof de handschoenen kan binnendringen. Regelmatig wisselen wordt aanbevolen.

Bescherming van de ogen

Bij kans op spatten, een veiligheidsbril of gelaatsbescherming dragen.

Overige bescherming

Geschikte kleding dragen om elk risico op huidcontact te voorkomen.

Hygiënische maatregelen

NIET ROKEN IN HET WERKGEBIED! Was de handen aan het einde van elke dienst en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Direct wassen bij nat worden of verontreiniging. Verontreinigde kledingstukken direct uittrekken. Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen. Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken.

Bescherming van de huid

Draag in geval van contact een schort of beschermende kleding. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.

ImPath DS 2

Page 4 van 7

Uitgegeven: 23/12/2014

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Vloeistof
Kleur	Kleurloos
Geur	Reukloos
Oplosbaarheid	In water oplosbaar.
Initieel kookpunt en kooktraject	Niet bepaald
Smeltpunt (°C)	Niet bepaald
Relatieve dichtheid	Niet bepaald
Dampdichtheid (lucht=1)	Niet bepaald
Dampdruk	Niet bepaald
Verdampingssnelheid	Niet bepaald
Viscositeit	Niet bepaald
Oplosbaarheidswaarde (G/100G H ₂ O@20°C)	Niet bepaald
Ontledingstemperatuur (°C)	Niet bepaald
Vlampunt	Niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur (°C)	Niet bepaald
Ontvlammingsgrens - Onderste (%)	Niet van toepassing
Ontvlammingsgrens - Bovenste (%)	Niet van toepassing
Verdelingscoëfficiënt (N-Octanol/Water)	Niet bepaald
Explosieve eigenschappen	Niet bepaald
Oxiderende eigenschappen	Voldoet niet aan de criteria voor oxidatie

9.2. Overige informatie

Geen

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1. Reactiviteit

Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren met dit product verbonden.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale temperatuursomstandigheden.

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Niet bepaald

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd blootstelling aan hoge temperaturen of direct zonlicht.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Sterke basen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicologische informatie	Geen informatie beschikbaar
Acute Toxiciteit (Oraal LD50)	Niet bepaald
Huidcorrosie/-irritatie	
Test menselijk huidmodel	Niet bepaald
Ernstig oogletsel/oogirritatie:	
Matige oogirritatie	Niet bepaald
Sensibilisatie van de luchtwegen	Geen sensibilisering bij laboratoriumdieren
Sensibilisatie van de huid	Geen sensibilisering bij laboratoriumdieren
Mutageniteit in geslachtscellen (in vitro):	Niet mutageen in de Ames-test
Carcinogeniciteit	Niet bepaald
Reproductiviteitstoxiciteit – Vruchtbaarheid	Niet bepaald
Specifieke doelorgaan toxiciteit - eenmalige blootstelling:	
STOT - Eenmalige blootstelling	Niet bepaald

ImPath DS 2

Page 5 van 7

Uitgegeven: 23/12/2014

Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling:

STOT - Herhaaldelijke blootstelling Niet bepaald

Aspiratiegevaar Niet bepaald

Inademing

Kan schadelijk zijn bij inademing. Veroorzaakt irritatie van de luchtwegen

Inslikken

Kan schadelijk zijn bij opname door de mond.

Huidcontact

Kan schadelijk zijn bij absorptie door de huid. Veroorzaakt huidirritatie.

Oogcontact

Veroorzaakt oogirritatie.

Gezondheidswaarschuwingen

Bekende of vermoede mutageen. Bekend of vermoed carcinogeen voor de mens.

Opnameweg

Inslikken. Huid- en/of oogcontact.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van dit product beschikbaar.

12.1. Toxiciteit

Acute Vistoxiciteit LC50 - Niet bepaald

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid

Dit product is naar verwachting gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3. Mogelijke bioaccumulatie

Mogelijke bioaccumulatie

Het product bevat geen stoffen waarvan verwacht kan worden dat ze bioaccumulatief zijn.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit:

Het product is oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT en zPxB beoordeling

Geen informatie beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Niet bepaald

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemene informatie

Bij het verwerken van afval, moeten de veiligheidsmaatregelen die gelden voor het hanteren van het product in acht genomen worden.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderen van afval en resten volgens lokale wetgeving.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemeen

Het product is niet ingedeeld volgens internationale regelgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen (IMDG, IATA, ADR/RID).

Opmerkingen wegvervoer Niet ingedeeld

Opmerkingen spoorvervoer Niet ingedeeld

Opmerkingen zeevervoer Niet ingedeeld

Opmerkingen luchtvervoer Niet ingedeeld

14.1. VN-nummer

Niet van toepassing.

14.2. VN Correcte verzendnaam

Niet van toepassing.

ImPath DS 2

Page 6 van 7

Uitgegeven: 23/12/2014

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Niet van toepassing.

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing.

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/zeeverontreinigende stof
Nr.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen

14.7. Bulktransport overeenkomstig Bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-code:

Niet van toepassing.

RUBRIEK 15: WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en/-wetgeving voor de stof of het mengsel

Goedgekeurde Gedragscode

Indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten. Veiligheidsinformatiebladen voor stoffen en preparaten.

Toelichting

Grenswaarden Beroepsmatige Blootstelling EH40.

EU-wetgeving

Verordening (EU) 453/2010 van 20 mei 2010 Bijlage II en Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, inclusief wijzigingen. Verordening (EG) 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) 793/93 en Verordening (EG) 1488/94 alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG, inclusief wijzigingen.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

Algemene informatie Alleen geoefend personeel mag dit materiaal gebruiken.

VIB nr.: Revisie nr. 1

Datum: 11/08/2012

Volledige tekst van risicozinnen

R20/21/22 Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond

R34 Veroorzaakt brandwonden door radioactief verval

R36 Irriterend voor de ogen

R10 Ontvlambaar

R60-61 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

Volledige tekst gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp

H302 Schadelijk bij inslikken.

H303 Kan schadelijk zijn bij inslikken.

H312 Schadelijk bij contact met de huid

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H315 Veroorzaakt huidirritatie

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H332 Schadelijk bij inademing.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

ImPath DS 2

Page 7 van 7

Uitgegeven: 23/12/2014

Disclaimer

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. Deze informatie is, naar beste eer en geweten van de onderneming, op de vermeld datum accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van deze informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen specifieke gebruik.